

Auszug aus dem Gesamtkatalog:

"Außenwerbung"

ALDISPLAYS SHOP





Außenwerbung

Hinweisbeschilderung

Hinweisbeschilderung und Werbeschilder:

Wir gestalten Ihre Werbebotschaft **für den Außenbereich**. Von der hochwertigen Variante (Aluminium-Infoboard mit innenliegendem Stahlrahmen) bis zum einfachen Parkplatzschild (Aluminium-Blech). Wir fertigen **Ihre Hinweisbeschilderung** für den Außenbereich individuell nach **Ihren Vorstellungen**.

Wir liefern unsere Hinweisbeschilderung als **Standgestell für Fundamentmontage in Grünflächen** (mit einem oder zwei verzinkten Standrohren), **mit Bodenplatten** für die Montage auf vorhandenen Betonfundamenten oder zur **Wandmontage**. Die Infoboards und Hinweisschilder können optional mit **unseren bewährten Klapprahmen** ausgestattet werden.

Auf Wunsch können Sie auch **unser Full-Service-Paket** in Anspruch nehmen: **Produktion, Folienbeschriftung oder Digitaldruck, Anlieferung, Fundamentarbeiten und Montage**.



Hinweisschild mit Edelstahl-Standrohren



Hinweisschild mit Edelstahl-Standrohren



Einseitiges Hinweisschild 1.000 x 800 mm mit verzinkter Stahl-Unterkonstruktion



Hinweisschild (1.500 x 1.500 + 1.500 x 500 mm) mit Edelstahl-Standrohren



Infoboard mit vier einseitig aufgesetzten Klapprahmen (DIN A1) auf freistehendem Standgestell

Hinweisbeschilderung



Parkplatz-Schild (Aluminiumblech 400 x 600 mm) mit Folienbeschriftung auf verzinktem Standrohr



Infoboard mit beidseitig aufgesetzten Klapprahmen (3.000 x 1.500 mm) auf freistehendem Standgestell



Hinweisschild 2.000 x 500 mm mit verzinkter Stahl-Unterkonstruktion



Hinweisschild (2.000 x 2.000 + 2.000 x 500 mm) zur Fundamentmontage, doppelseitig beschriftet



Infoboard mit beidseitig aufgesetzten Klapprahmen (2.400 x 1.600 mm) auf freistehendem Standgestell



Hinweisschild 1.000 x 500 mm mit verzinkter Stahl-Unterkonstruktion



Außenwerbung

Leuchtttransparente



Rahmen aus **Aluminium-Hohlkammerprofil** alu-silberfarbig eloxiert, wahlweise mit opaler **Transparenschale** (Haube), eingelegter **Plexiglasscheibe** (opal, weiß) oder mit umlaufendem **Aluminium-Klapprahmen**.

Komplett anschlussfertig; vorbereitet für die **Wandmontage** (einseitig) oder als **Auslegertransparent** (doppelseitig) mit entsprechenden Wandhalterungen. Die Ausführungen sind abhängig von der gewünschten Größe und dem Einsatzzweck.

Wir fertigen alle Leuchtttransparente **individuell nach Ihren Vorgaben** - Format, Ausführung und Farbe! Auf Wunsch bieten wir auch unsere **Aussen-Leuchtkästen mit LED-Technik** an - auch in Sonderformaten und als Einzelstück (in Abhängigkeit von Ihrem Formatwunsch).

Unsere Werbepylone für den Außenbereich werden anschlussfertig vorbereitet. Die Lieferung erfolgt ohne Zuleitung und Stecker. Die Montage muss von einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.



Leuchtttransparent mit umlaufendem Klapprahmen



Leuchtttransparent mit umlaufendem Winkelrahmen



Auslegertransparent mit beidseitigem Winkelrahmen



Leuchtttransparent, einseitig, mit seitlichem Einschub



Leuchtttransparent, doppelseitig, mit seitlichem Einschub



Auslegertransparent mit beidseitiger Opalhaube

Leuchtkästen / Pylone



Beleuchtete Werbepylone



Hochwertige Ausführung aus **stranggepressten Aluminium-Profilen**; silber eloxiert oder nach RAL pulverbeschichtet – wahlweise in **elliptischer oder gerader Form** erhältlich.

Ausführung mit innenliegender **Stahlunterkonstruktion**, inkl. angeschweißten Flanschplatten zur Befestigung auf Betonfundamenten – **beleuchtete oder unbeleuchtete Version - individuell gefertigt** nach Ihren speziellen **Format-, Ausführungs- oder Farb-Vorgaben!**

Auf Wunsch bieten wir Ihnen selbstverständlich **unseren Kompletz-Service (Anlieferung, Fundamentarbeiten und Montage)** an.

Unsere Werbepylone für den Außenbereich werden anschlussfertig vorbereitet. Die Lieferung erfolgt ohne Zuleitung und Stecker. Die Montage muss von einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.



Werbepylon, 1.200 x 3.000 mm, gewölbt



Werbepylon, 1.000 x 2.500 mm, gewölbt



Werbepylon, 600 x 1.500 mm, gewölbt



Werbepylone, 1.000 x 2.500 mm, gewölbt



Außenwerbung

Fahnenmasten

Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Leinenführung und zugriffsicher verschlossen:

Für **Aufbauhöhen** von 6 mtr. - 12 mtr. über Boden – empfehlen wir unseren zylindrischen Alumast (Durchmesser 90 mm) mit drehbarem, **kugelgelagertem Mastkopf**, aufholbarem **Teleskopausleger (optional)**, **Fahnenführungsringen** und **Bodenhülse** - alternativ auch mit **Kippgelenk** lieferbar (**10 und 12 mtr.**).

Auf Wunsch bieten wir Ihnen selbstverständlich **unseren Komplett-Service** (Fundamentierung, Anlieferung und Montage) an – **einschließlich der Anfertigung und des Druckes Ihrer Werbefahne.**


Auf Wunsch können Sie auch unser **Full-Service-Paket** in Anspruch nehmen: Produktion, Digitaldruck, Anlieferung, Fundamentarbeiten und Montage.



Sicherheitsmast (10 mtr. über Boden) mit Kippgelenk




Zylindrischer Fahnenmast (8 mtr. über Boden) mit Teleskopausleger



Sicherheitsmast Detail: Kippgelenk

Sicherheitsmast Detail: innenliegende Leinenführung



Detailzeichnung: Bodenhülse

Detailzeichnung: Kippgelenk

Fahnenmasten



Mobiler Fahnenmast

Mobiler Fahnenmast XL:

Teleskop-Fahnenmast mit Ausleger und 4-teiligem Kunststofffuß (4 x 20 ltr. Wasser befüllbar) - **einfacher zu transportieren** und **leichter zu tragen** als schwere einteilige Systeme.

Geeignet für den Außeneinsatz bei Windgeschwindigkeiten bis zu ca. 45 km/h (der **Ausleger ist drehbar gelagert** und baut somit kaum Windlast auf).

Der mobile Fahnenmast ist ideal für **Parkplatzpromotion, Messeauftritte** o.ä. - mobil, leicht auf- und abzubauen und mit großer Fernwirkung. Die Lieferung erfolgt **inkl. Transporttasche**.



Mobiler Fahnenmast inkl.
Werbefahne 110 x 330 cm



4-teiliger Kunststofffuß (befüllbar mit 4 x 20 ltr. Wasser, einfach zu transportieren und vor Ort befüllbar)

Auf Wunsch bieten wir auch unser
Full-Service-Paket an:
Mobiler Fahnenmast, inkl. Werbefahne



Teleskop-Fahnenmast
ausziehbar bis max. 5,50 mtr. Höhe



Ausklappbare Standfüße
mit Verbindung zum Kunststofffuß



FAX-Anfrage

i FAX-Anfrage für Deutschland und Österreich: (+49) 221 / 968 448-88

i FAX-Anfrage für die Schweiz: (+41) 56 / 41830-19

i Bitte das Angebot an folgende Anschrift, per Fax oder E-mail:

Firma:	
Branche:	
Ansprechpartner:	Funktion:
E-Mail:	
Straße:	Land:
PLZ:/Ort:	
Telefon:	Durchwahl:
Telefax:	<input type="checkbox"/> Bitte rufen Sie uns an!

i Bitte unterbreiten Sie uns ein Angebot über:

Produktbeschreibung:	Katalogseite:	Staffelangebot über:
		10 / 50 / 100 / 250 / 500 / Stück
		Profil:
		Format:
		Farbe:
Produktbeschreibung:	Katalogseite:	Staffelangebot über:
		10 / 50 / 100 / 250 / 500 / Stück
		Profil:
		Format:
		Farbe:

ZENTRALE IN DEUTSCHLAND

ALDISPLAYS® GmbH

Paul-Henri-Spaak-Straße 17-19
51069 Köln

Telefon: (+49) 221 / 968 448-0

Telefax: (+49) 221 / 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.de

Web: www.aldisplays.de

REPRÄSENTANZ IN ÖSTERREICH

ALDISPLAYS® GmbH

Am Pelzergaben 4
3021 Pressbaum

Telefon: (+43) 664 / 405 4467

Telefax: (+49) 221 / 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.at

Web: www.aldisplays.at

VERTRETUNG IN DER SCHWEIZ

ast Display + Design GmbH

Bahnhofstraße 16
CH-8956 Killwangen

Telefon: (+41) 56 / 418 3010

Telefax: (+41) 56 / 418 3019

E-Mail: info@aldisplays.ch

Web: www.aldisplays.ch

