


# FLATLIGHT LED-Leuchtkasten



IP56 outdoor • Indoor and Outdoor use • secured with lock for inside posters protection • waterproof  
- suitable for public outdoor use • easy to use poster changing system

IP56 - wetterfest • moderner Schaukasten • abschließbar und wetterfest - für den Außeneinsatz •  
einfacher Plakatwechsel • Einsatz im Innen- und Außenbereich • Kippflügel mit ESG-Sicherheitsglas  
und Gasdruckfedern

# FLATLIGHT LED-Leuchtkasten



# FLATLIGHT LED-Leuchtkasten

Poster size	Visible size	Size (A x B x C)	Locks	Net weight
Plakatformat	Sichtmaß	Größe (A x B x C)	Schlösser	Netto Gewicht
A1 (594 x 841 mm)	571 x 818 mm	737 x 984 x 62 mm	1	19,47 kg
A0 (841 x 1189 mm)	818 x 1166 mm	984 x 1332 x 62 mm	2	31,57 kg
700 x 1000 mm	677 x 977 mm	843 x 1143 x 62 mm	1	29,70 kg
800 x 1200 mm	777 x 1177 mm	943 x 1343 x 62 mm	2	32,51 kg
1000 x 1400 mm	977 x 1377 mm	1143 x 1543 x 62 mm	2	40,16 kg
40" x 60"	993 x 1501 mm	1159 x 1667 x 62 mm	2	44,71 kg
1185 x 1750 mm	1162 x 1727 mm	1328 x 1893 x 62 mm	2	53,68 kg
1200 x 1800 mm	1177 x 1777 mm	1343 x 1943 x 62 mm	2	58,55 kg

Packing weight	Pcs / pallet	Weight of pallet	Volumetric weight	Belt size	Shipping
Versandgewicht	Stck / Palette	Paletten-gewicht	Volumen-gewicht	Gurtmaß	Versandart
21,12 kg	14	316 kg	20,01 kg	2945 mm	UPS
34,14 kg	7	259 kg	34,33 kg	3785 mm	TOF
31,68 kg	7	242 kg	25,88 kg	3315 mm	TOF
35,08 kg	7	266 kg	33,26 kg	3715 mm	TOF
43,42 kg	individual	individual	45,28 kg	4315 mm	individual
48,20 kg	individual	individual	49,25 kg	4470 mm	individual
58,00 kg	individual	individual	63,18 kg	5035 mm	individual
63,00 kg	individual	individual	63,18 kg	5035 mm	individual